



C

外徑車刀架 Turning Tool Holder

外徑車刀識別系統 Turning Tool Holder Identification System C03

外徑車刀系列索引表 Tool Holder Series C04—C07

ECLN C08	EVLN C18	MVUN C27	SVKC C39
MCLN C08	MWLN C18	EDJN C28	SVUC C39
ECKN C09	ESDN C19	MDJN C29	SVQC C40
MCKN C09	MSDN C19	EDQN C30	SVJN C40
ECMNN C10	ESBN C20	MDQN C31	SDJC C41
ECMNN-A C10	MSBN C20	EDNN C32	SDQC C41
ECRN C11	ESKN C21	MDNN C32	SDNC C42
MCRN C11	MSKN C21	SCLC C33	SSSC C42
ETJN C12	ESSN C22	SCNC C33	STEC C43
MTJN C13	MSSN C22	STEP C34	STFC C43
ETXN C13	EVJN C23	STFP C34	SRAC C44
ETGN C14	MVJN C23	SVJB C35	SRAC C45
MTGN C14	EVVNR C24	SVVB C35	SRDC C45
ETEN C15	MVVNR C24	SVUB C36	SRGC C46
MTEN C15	EVVNN C25	SVQB C36	SWAC C46
ETQN C16	MVVNN C25	SVKB C37	SE C47
MTQN C16	EVQN C26	SVJC C37	ESE C47
ETFN C17	MVQN C26	SVVCN C38	EWT1 C48
MTFN C17	MVVN C27	SVVCR C38	



全 | 球 | 首 | 創

新世代外徑車刀

World New Generation Tool Holder

E-TYPE Tool Holder



世界專利產品

特點 Feature

刀片重覆裝夾定位精準。

Accurate indexing with insert securely clamped.

在高進給或不安定切削機器使用中刀片不會移動。

No insert movement during high speed or heavily interrupted machining.

裝夾刀片快速，簡單有效率。

Insert clamping action is simple and effective.

延長刀片使用壽命。

Increased insert tool life.

World PAT.

外徑車刀識別系統

Turning Tool Holder Identification System

E C L N R-25 25 M 12

- 1 夾持方式 Clamping system
- 2 刀片形狀 Insert shape
- 3 切刀形狀記號 Toolholder shape
- 4 離隙角 Relief angle
- 5 進刀變換 Version
- 6 刀桿高度 Holder Shank
- 7 刀柄寬度 Shank Width
- 8 標準全長 Full Length
- 9 切邊長度 Cutting Edge Length

1 夾持方式 Clamping system



2 刀片形狀 Insert Shape

記號 Sign	刀片形狀 Insert shape	角度 Angle
R	圓形	—
S	正方形	90°
T	正三角形	60°
C	平行四邊形	80°
D	菱形	55°
E	菱形	75°
K	菱形	55°
V	菱形	35°
W	桃形	80°

3 切刀形狀記號 Toolholder Shape


記號 Sign	切入角度 Toolholder shape	記號 Sign	切入角度 Toolholder shape	記號 Sign	切入角度 Toolholder shape
A	90°	J	93°	S	45°
B	75°	K	75°	T	60°
C	90°	L	95°	U	93°
D	45°	M	50°	V	72.5°
E	60°	N	63°	W	60°
F	90°	P	62.5°	X	Special
G	90°	Q	17°	Y	80°
H	85°	R	75°	Z	93°

記號 Sign	離隙角 Relief Angle
B	3°
C	7°
N	8°
P	11°


5 進刀變換 Version

記號 Sign	方向 Direction
R	Right
N	Normal
L	Left

6 刀桿高度 Holder Shank



7 刀柄寬度 Shank Width




整數由0開始，如 7 所示：
h=8mm
Integers to be proceeded by 0
e.g.:h=8mm indicated by 7

8 標準全長 Full Length
























9 切邊長度 Cutting Edge Length










記號 Sign	標準全長 Tool Length	記號 Sign	標準全長 Tool Length	記號 Sign	標準全長 Tool Length
A	32	J	110	S	250
B	40	K	125	T	300
C	50	L	140	U	350
D	60	M	150	V	400
E	70	N	160	W	450
F	80	P	170	X	500
G	90	Q	180	Y	Special
H	100	R	200		






























外徑車刀系列索引表

Turning Tool Holder Series

刀片形狀 Insert Type	構造 Structure	加工方式 Tooling				
 80° 菱形 Diamond Type C	雙重鎖緊式 E-Type Double Clamp	 ECLN 95° 頁碼 Page C08	 ECKN 75° 頁碼 Page C09	 ECMNN 40° 頁碼 Page C10	 ECMNN-A 50° 頁碼 Page C10	 ECRN 75° 頁碼 Page C11
	雙重鎖緊式 M-Type Double Clamp	 MCLN 95° 頁碼 Page C08	 MCKN 75° 頁碼 Page C09	 MCRN 75° 頁碼 Page C11		
	螺絲鎖緊式 Screw-on	 SCLC 95° 頁碼 Page C33	 SCNC 50° 頁碼 Page C33			
 三角形 Triangular Type T	雙重鎖緊式 E-Type Double Clamp	 ETJN 93° 頁碼 Page C12	 ETXN 10° 頁碼 Page C13	 ETGN 90° 頁碼 Page C14	 ETEN 60° 頁碼 Page C15	 ETQN 105° 頁碼 Page C16
		 ETFN 91° 頁碼 Page C17				
	雙重鎖緊式 M-Type Double Clamp	 MTJN 93° 頁碼 Page C13	 MTGN 90° 頁碼 Page C14	 MTEN 60° 頁碼 Page C15	 MTQN 105° 頁碼 Page C16	 MTFN 91° 頁碼 Page C17
	螺絲鎖緊式 Screw-on	 STEP 60° 頁碼 Page C34	 STFP 90° 頁碼 Page C34	 STEC 60° 頁碼 Page C43	 STFC 91° 頁碼 Page C43	




刀片形狀 Insert Type	構造 Structure	加工方式 Tooling				
 六邊形 Hexagon Type W	雙重鎖緊式 E-Type Double Clamp	EWLN  95° 頁碼 Page C18				
	雙重鎖緊式 M-Type Double Clamp	MWLN  95° 頁碼 Page C18				
	螺絲鎖緊式 Screw-on	SWAC  頁碼 Page C46				
 正方形 Square Type S	雙重鎖緊式 E-Type Double Clamp	ESDN  45° 頁碼 Page C19	ESBN  75° 頁碼 Page C20	ESKN  75° 頁碼 Page C21	ESSN  45° 頁碼 Page C22	
		MSDN  45° 頁碼 Page C19	MSBN  75° 頁碼 Page C20	MSKN  75° 頁碼 Page C21	MSSN  45° 頁碼 Page C22	
	螺絲鎖緊式 Screw-on	SSSC  45° 頁碼 Page C42				

刀片形狀 Insert Type	構 造 Structure	加工方式 Tooling				
 35° 菱 形 Diamond Type V	雙重鎖緊式 E-Type Double Clamp	 EVJN 93° 頁碼 Page C23	 EVVNR 72.5° 頁碼 Page C24	 EVVNN 72.5° 頁碼 Page C25	 EVQN 117.5° 頁碼 Page C26	
	雙重鎖緊式 M-Type Double Clamp	 MVJN 93° 頁碼 Page C23	 MVVNR 72.5° 頁碼 Page C24	 MVVNN 72.5° 頁碼 Page C25	 MVQN 117.5° 頁碼 Page C26	 MVVN 72.5° 頁碼 Page C27
		 MVUN 95° 頁碼 Page C27				
	螺絲鎖緊式 Screw-on	 SVKB 54.5° 頁碼 Page C37	 SVJC 93° 頁碼 Page C37	 SVVCN 72.5° 頁碼 Page C38	 SVVCR 72.5° 頁碼 Page C38	 SVKC 54.5° 頁碼 Page C39
		 SVUC 93° 頁碼 Page C39	 SVQC 117.5° 頁碼 Page C40	 SVJN 93° 頁碼 Page C40	 SVJB 93° 頁碼 Page C35	 SVVB 72.5° 頁碼 Page C35
		 SVUB 93° 頁碼 Page C36	 SVQB 117.5° 頁碼 Page C36			

刀片形狀 Insert Type	構造 Structure	加工方式 Tooling			
 55° 菱形 Diamond Type D	雙重鎖緊式 E-Type Double Clamp	EDJN  93° 頁碼 Page C28	EDQN  107.5° 頁碼 Page C30	EDNN  62.5° 頁碼 Page C32	
	雙重鎖緊式 M-Type Double Clamp	MDJN  93° 頁碼 Page C29	MDQN  107.5° 頁碼 Page C31	MDNN  62.5° 頁碼 Page C32	
	螺絲鎖緊式 Screw-on	SDJC  93° 頁碼 Page C41	SDQC  107.5° 頁碼 Page C41	SDNC  62.5° 頁碼 Page C42	
 圓形 Round Type R	螺絲鎖緊式 Screw-on	SRAC  頁碼 Page C44	SRAC  頁碼 Page C45	SRDC  頁碼 Page C45	SRGC  頁碼 Page C46
 外徑牙刀 Internal Threading ER / IR	雙重鎖緊式 M-Type Double Clamp	FWT1  頁碼 Page C48			
	螺絲鎖緊式 Screw-on	SE  頁碼 C17	ESE  頁碼 Page C17		

E-Type
M-Type

ECLN 本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show






寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert 	墊片 Shim 	中心銷 Screw of shim 	壓板 Clamp 	螺絲 Screw 	C扣環 Clasp 	L型板手 Wrench 	價格 Price
	R	L													
ECLNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20								
ECLNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECLNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32								
ECLNR/L-2525M16	●	●	25	44	150	32	25	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-2	CS80	C-6	LW040	
ECLNR/L-3232P16	●	●	32	44	170	40	32								
* ECLNR/L 12-4B	●	●	19.05	32	114.3	25.4	19.05								
* ECLNR/L 16-4D	●	●	25.4	32	152.4	31.8	25.4	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040	
* ECLNR/L 20-4D	●	●	31.75	32	152.4	38.1	31.75								
* ECLNR/L 16-5D	●	●	25.4	32	152.4	31.8	25.4	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-2	CS80	C-6	LW040	
* ECLNR/L 20-5D	●	●	31.75	32	152.4	38.1	31.75								

* 英製規格。

* Imperial Dimension.

MCLN 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬	刀頭 長度	標準 全長	工作 寬度	刀尖 高度	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF							
MCLNR/L-1616K12	●	●	16	32	125	20	16	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030 LW040	
MCLNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20							
MCLNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030 LW040	
MCLNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32							

●推薦優先選用E-Type。


●Recommend you to choose our patent products E-Type.

ECKN 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



產品型號 Model No	寸法 Dimension(mm)						刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF								
ECKNR/L-2020K12	● ●	20	32	125	25	20								
ECKNR/L-2525M12	● ●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECKNR/L-3232P12	● ●	32	32	170	40	32								



MCKN 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



產品型號 Model No	寸法 Dimension(mm)						刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF							
MCKNR/L-2020K12	● ●	20	32	125	25	20	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MCKNR/L-2525M12	● ●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MCKNR/L-3232P12	● ●	32	32	170	40	32							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type | ECMNN

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig



E-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ECMNN-2020K12	●	20	32	125	25	20								
ECMNN-2525M12	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECMNN-3232P12	●	32	48	170	40	32								
ECMNN-2525M16	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-2	CS80	C-6	LW040	

| ECMNN-A

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

E-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ECMNN-2020K12A	●	20	32	125	25	20								
ECMNN-2525M12A	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECMNN-3232P12A	●	32	48	170	40	32								
ECMNN-2525M16A	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-4	CS80	C-6	LW040	

●推薦優先選用E-Type。



●Recommend you to choose our patent products E-Type.

ECRN 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig
E-Type


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型扳手 Wrench	價格 Price
ECRNR/L-2020K12	● ●	20	32	125	25	20								
ECRNR/L-2525M12	● ●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECRNR/L-3232P12	● ●	32	32	170	40	32								

MCRN 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig
M-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型扳手 Wrench	價格 Price
MCRNR/L-2020K12	● ●	20	32	125	25	20	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MCRNR/L-2525M12	● ●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MCRNR/L-3232P12	● ●	32	32	170	40	32							

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type **ETJN** 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



寸法 Dimension (mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ETJNR/L-1616K16	●	●	16	34	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-4	TN16-2	CS60E	C-5	LW025 LW030	
ETJNR/L-2020K16	●	●	20	32	125	25	20								
ETJNR/L-2525M16	●	●	25	32	150	32	25								
ETJNR/L-3232P16	●	●	32	32	170	40	32	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETJNR/L-2020K16A	●	●	20	32	125	25	20								
ETJNR/L-2525M16A	●	●	25	32	150	32	25								
ETJNR/L-3232P16A	●	●	32	32	170	40	32								
* ETJNR/L 12-3B	●	●	19.05	32	114.3	25.4	19.05								
* ETJNR/L 16-3D	●	●	25.4	32	152.4	31.8	25.4	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	—	LW025 LW040	
* ETJNR/L 20-3D	●	●	31.75	32	152.4	38.1	31.75								



* 英製規格。

* Imperial Dimension.

● 推薦優先選用E-Type。

● Recommend you to choose our patent products E-Type.

MTJN 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig



M-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MTJNR/L-1616K16	●	●	16	34	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTJNR/L-2020K16	●	●	20	32	125	25	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTJNR/L-2525M16	●	●	25	48	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	
MTJNR/L-3232P16	●	●	32	42	170	40	32	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	

ETXN 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

E-Type



寸法 Dimension(mm)



產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
ETXNR/L-2020K16	●	●	20	32	125	25	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-5	LW025 LW030	
ETXNR/L-2525M16	●	●	25	32	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-5	LW025 LW030	
ETXNR/L-3232P16	●	●	32	32	170	40	32	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-5	LW025 LW030	

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.



E-Type
M-Type

ETGN 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



寸法 Dimension(mm)															
產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬	刀頭 長度	標準 全長	工作 寬度	刀尖 高度	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF								
ETGNR/L-1616K16	●	●	16	34	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-4	TN16-2	CS60E	C-5	LW025 LW030	
ETGNR/L-2020K16	●	●	20	32	125	25	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETGNR/L-2525M16	●	●	25	42	150	32	25								



MTGN 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



寸法 Dimension(mm)														
產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MTGNR/L-1616K16	●	●	16	34	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTGNR/L-2020M16	●	●	20	32	150	25	20							
MTGNR/L-2525M16	●	●	25	32	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

ETEN


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig



E-Type



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ETENN-2020K16	●	20	38	125	10	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETENN-2525M16	●	25	42	150	12.5	25								

MTEN


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type



寸法 Dimension(mm)



產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MTENN-2020K16	●	20	38	125	10	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTENN-2525M16	●	25	42	150	12.5	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type

ETQN 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



夾持方式
Clamping Type

E-Type



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L													
ETQNR/L-2020K16	●	●	20	30	125	25	20								
ETQNR/L-2525M16	●	●	25	32	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETQNR/L-3232P16	●	●	32	32	170	40	32								

MTQN 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



夾持方式
Clamping Type

M-Type

圖解 Fig






寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MTQNR/L-2020K16	●	●	20	32	125	25	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTQNR/L-2525M16	●	●	25	32	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	
MTQNR/L-3232P16	●	●	32	32	170	40	32							

●推薦優先選用E-Type。



●Recommend you to choose our patent products E-Type.

ETFN 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



產品型號 Model No	在庫 Stock		尺寸 Dimension(mm)					刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF								
ETFNR/L-2020K16	●	●	20	30	125	25	20								
ETFNR/L-2525M16	●	●	25	32	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETFNR/L-2525M16A	●	●	25	32	150	32	25								
ETFNR/L-3232P16	●	●	32	32	170	40	32								

MTFN 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show





產品型號 Model No	在庫 Stock		尺寸 Dimension(mm)					刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF							
MTFNR/L-2020K16	●	●	20	32	125	25	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTFNR/L-2525M16	●	●	25	32	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	
MTFNR/L-3232P16	●	●	32	32	170	40	32							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type

EWLNR 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



夾持方式
Clamping Type

E-Type

圖解 Fig





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
EWLNR/L-2020K06	●	20	32	125	25	20	WN□□ 0604□□	SMW-406	LT-3	WN06-2	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EWLNR/L-2525M06	●	25	32	150	32	25								
EWLNR/L-2020K08	●	20	32	125	25	20	WN□□ 0804□□	SMW-422	LW-4	WN08-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
EWLNR/L-2525M08	●	25	32	150	32	25								
EWLNR/L-3232P08	●	32	32	170	40	32								
* EWLNR/L 12-4B	●	19.05	32	114.3	25.4	19.05								
* EWLNR/L 16-4D	●	25.4	32	152.4	31.8	25.4	WN□□ 0804□□	SMW-422	LW-4	WN08-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
* EWLNR/L 20-4D	●	31.75	32	152.4	38.1	31.75								

* 英製規格。

* Imperial Dimension.

MWLNR 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



夾持方式
Clamping Type

M-Type

圖解 Fig





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MWLNR/L-2020K08	●	20	32	125	25	20	WN□□ 0804□□	SMW-422	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MWLNR/L-2525M08	●	25	32	150	32	25	WN□□ 0804□□	SMW-422	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MWLNR/L-3232P08	●	32	32	170	40	32							

● 推薦優先選用E-Type。

● Recommend you to choose our patent products E-Type.

ESDN


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig



E-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ESDNN-2020K12	●	20	48	125	10	20								
ESDNN-2525M12	●	25	48	150	12.5	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LW-4	SN12	CS80	C-6	LW030 LW040	
ESDNN-3232P12	●	32	48	170	16	32								

MSDN


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type



寸法 Dimension(mm)



產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MSDNN-2020K12	●	20	34	125	10	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MSDNN-2525M12	●	25	34	150	12.5	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MSDNN-3232P12	●	32	34	170	16	32							

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.



E-Type
M-Type

ESBN 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



寸法 Dimension(mm)															
產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬	刀頭 長度	標準 全長	工作 寬度	刀尖 高度	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF								
ESBNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LW-4	SN12	CS80	C-6	LW030 LW040	
ESBNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25								
ESBNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32								

MSBN 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show




寸法 Dimension(mm)														
產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MSBNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MSBNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MSBNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type

ESKN 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig


E-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ESKNR/L-2020K12	● ●	20	32	125	25	20								
ESKNR/L-2525M12	● ●	25	32	150	32	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LW-4	SN12	CS80	C-6	LW030 LW040	
ESKNR/L-3232P12	● ●	32	32	170	40	32								

MSKN 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type



寸法 Dimension(mm)




產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MSKNR/L-2020K12	● ●	20	32	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MSKNR/L-2525M12	● ●	25	32	150	32	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MSKNR/L-3232P12	● ●	32	32	170	40	32							

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type



ESSN 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
ESSNR/L-2020K12	●	●	20	44	125	25	20								
ESSNR/L-2525M12	●	●	25	44	150	32	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LW-4	SN12	CS80	C-6	LW030 LW040	
ESSNR/L-3232P12	●	●	32	44	170	40	32								

MSSN 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MSSNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MSSNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MSSNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type

EVJN 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

E-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
EVJNR/L-2020K12	●	20	44	125	25	20	VN□□ 12T3□□	—	LT-1	VN12	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EVJNR/L-2525M12	●	25	44	150	32	25								
EVJNR/L-2020K16	●	20	44	125	25	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EVJNR/L-2525M16	●	25	44	150	32	25								
EVJNR/L-3232P16	●	32	44	170	40	32								
*EVJNR/L 12-3B	●	19.05	47	114.3	25.4	19.05								
*EVJNR/L 16-3D	●	25.4	47	152.4	31.8	25.4	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030	
*EVJNR/L 20-3D	●	31.75	47	152.4	38.1	31.75								

* 英製規格。

* Imperial Dimension.

MVJN 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MVJNR/L-2020K16	●	20	44	125	25	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030	
MVJNR/L-2525M16	●	25	40	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030	
MVJNR/L-3232P16	●	32	40	170	40	32							

● 推薦優先選用E-Type。


● Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type

E-VVNR 本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



寸法 Dimension(mm)

夾持方式
Clamping Type


E-Type

圖解 Fig




產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	工作寬度 ¹ WF1	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench
E-VVNR-2020K16	● ●	20	48	125	25	20	9.155	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030
E-VVNR-2525M16	● ●	25	48	150	32	25	10.155							

M-VVNR 本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



寸法 Dimension(mm)

夾持方式
Clamping Type

M-Type

圖解 Fig





產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	工作寬度 ¹ WF1	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
M-VVNR-2020K16	● ●	20	48	125	25	20	8.355	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030
M-VVNR-2525M16	● ●	25	48	150	32	25	7.455	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type

EVVNN


夾持方式
Clamping Type

E-Type



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型扳手 Wrench	價格 Price
EVVNN-2020K16	●	20	48	125	10	20								
EVVNN-2525M16	●	25	48	150	12.5	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EVVNN-3232P16	●	32	48	170	16	32								

MVVNN


夾持方式
Clamping Type

M-Type

圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)



產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型扳手 Wrench	價格 Price
MVVNN-2020K16	●	20	48	125	10	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030	
MVVNN-2525M16	●	25	48	150	12.5	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030	
MVVNN-3232P16	●	32	48	170	16	32							

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type

EVQN 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig



E-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R L													
EVQNR/L-2525M16	●	●	25	40	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030
EVQNR/L-3232P16	●	●	32	40	170	40	32							

MVQN 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R L												
MVQNR/L-2020K16	●	●	20	40	125	25	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030
MVQNR/L-2525M16	●	●	25	44	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030
MVQNR/L-3232P16	●	●	32	44	170	40	32						

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

MVVN 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



圖解 Fig

M-Type

Fig 1





Fig 2



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	工作寬度 ¹ WF1	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
MVVNR/L-2020K16N	1	●	20	48	125	19.5	20	5.505	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030
MVVNR/L-2525K16N	2	●	25	48	150	24.6	25	5.405	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030

MVUN 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MVUNR/L-2525M16	●	25	34	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030	

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type **EDJN** 本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
EDJNR/L-2020K11	●●	20	36	125	25	20	DN□□ 1104□□	SMD-363	LT-3	DN11	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EDJNR/L-2525M11	●●	25	36	150	32	25								
EDJNR/L-2020K15	●●	20	44	125	25	20	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW025 LW040	
EDJNR/L-2525M15	●●	25	44	150	32	25								
EDJNR/L-3232P15	●●	32	44	170	40	32								
EDJNR/L-2020K15A	●●	20	44	125	25	20	DN□□ 1506□□	SMD-466	LW-4	DN15	CS80	C-6	LW025 LW040	
EDJNR/L-2525M15A	●●	25	44	150	32	25								
EDJNR/L-3232P15A	●●	32	44	170	40	32								
*EDJNR/L 12-4B	●●	19.05	32	114.3	25.4	19.05								
*EDJNR/L 16-4D	●●	25.4	32	152.4	31.75	25.4	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	—	LW030 LW040	
*EDJNR/L 20-4D	●●	31.75	32	152.4	38.1	31.75								

*英製規格。

*Imperial Dimension.



●此刀架本體共用。

●DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

MDJN 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MDJNR/L-2020K15	●	●	20	40	125	25	20	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDJNR/L-2525M15	●	●	25	40	150	32	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDJNR/L-3232P15	●	●	32	40	170	40	32	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDJNR/L-2020K15A	●	●	20	40	125	25	20	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDJNR/L-2525M15A	●	●	25	40	150	32	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDJNR/L-3232P15A	●	●	32	40	170	40	32	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	

- 此刀架本體共用。
- DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.
- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type **EDQN** 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

E-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
EDQNR/L-2020K11	●	●	20	36	125	25	20	DN□□ 1104□□	SMD-363	LT-3	DN11	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EDQNR/L-2525M11	●	●	25	36	150	32	25								
EDQNR/L-2525M15	●	●	25	44	150	32	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDQNR/L-3232P15	●	●	32	44	170	40	32								
EDQNR/L-2525M15A	●	●	25	44	150	32	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LW-4	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDQNR/L-3232P15A	●	●	32	36	170	40	32								



●此刀架本體共用。

●DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

MDQN 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type



寸法 Dimension(mm)



產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MDQNR/L-2020K15	●	●	20	36	125	25	20	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDQNR/L-2525M15	●	●	25	36	150	32	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDQNR/L-3232P15	●	●	32	36	170	40	32							
MDQNR/L-2020K15A	●	●	20	36	125	25	20	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDQNR/L-2525M15A	●	●	25	36	150	32	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDQNR/L-3232P15A	●	●	32	44	170	40	32							

- 此刀架本體共用。
- DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.
- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type

EDNN



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

E-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
EDNNN-2020K15	●	20	48	125	10	20	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDNNN-2525M15	●	25	48	150	12.5	25								
EDNNN-3232P15	●	32	48	170	16	32								
EDNNN-2020K15A	●	20	48	125	10	20	DN□□ 1506□□	SMD-466	LW-4	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDNNN-2525M15A	●	25	48	150	12.5	25								
EDNNN-3232P15A	●	32	48	170	16	32								

●此刀架本體共用。

●DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.

MDNN



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type



寸法 Dimension(mm)



產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MDNNN-2020K15	●	20	41	125	10	20	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDNNN-2525M15	●	25	41	150	12.5	25							
MDNNN-3232P15	●	32	48	170	16	32							
MDNNN-2020K15A	●	20	41	125	10	20	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDNNN-2525M15A	●	25	41	150	12.5	25							
MDNNN-3232P15A	●	32	48	170	16	32							

●此刀架本體共用。 ●DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

SCLC 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show


夾持方式
Clamping Type

S-Type



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SCLCR/L-0808K06	●	●	8	8	125	10	8	CC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SCLCR/L-1010K06	●	●	10	10	125	12	10				
SCLCR/L-1212K06	●	●	12	16	125	16	12				
SCLCR/L-1616K06	●	●	16	20	125	20	16				
SCLCR/L-1212K09	●	●	12	16	125	16	12	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
SCLCR/L-1616K09	●	●	16	20	125	20	16				
SCLCR/L-2020K09	●	●	20	22	125	25	20				
SCLCR/L-2525M09	●	●	25	22	150	32	25				
SCLCR/L-2020K12	●	●	20	30	125	25	20	CC□□ 1204□□	CS45	T-15	
SCLCR/L-2525M12	●	●	25	22	150	32	25				

SCNC


夾持方式
Clamping Type

S-Type

圖解 Fig





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SCNCN-1010K06	●	●	10	10	125	5	10	CC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SCNCN-1212K09	●	●	12	12	125	6	12				
SCNCN-1616K09	●	●	16	16	125	8	16				
SCNCN-2020K09	●	●	20	20	125	10	20				
SCNCN-2525M09	●	●	25	25	150	12.5	25	CC□□ 1204□□	CS45	T-15	
SCNCN-2020K12	●	●	20	20	125	10	20				
SCNCN-2525M12	●	●	25	25	150	12.5	25				

S-Type

STEP

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig



S-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L									
STEP/L-2020K11	●	●	20	20	125	14.5	20	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
STEP/L-2525M11	●	●	25	25	150	19.5	25				

STFP

新規格上市
New Specification Arrival本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

圖解 Fig

S-Type

Fig 1



Fig 2





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L									
STFPR/L-2525M09-R40	1	●	●	25	25	150	26	25	TP□□ 0902□□	CS25	T-8	
STFPR/L-2525M11-R40	1	●	●	25	25	150	26	25				
STFPR/L-3232P11-R40	1	●	●	32	25	170	31	32	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
NEW STFPR/L-3232M11-08	2	●		32	8	150	33	32				

SVJB

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show



夾持方式
Clamping Type

S-Type



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SVJBR/L-1010K11	●	●	10	18	125	12	10	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVJBR/L-1212K11	●	●	12	25	125	16	12				
SVJBR/L-1616K11	●	●	16	20	125	20	16				
SVJBR/L-2020K11	●	●	20	40	125	25	20				
SVJBR/L-2525M11	●	●	25	40	150	32	25				
SVJBR/L-1616K16	●	●	16	30	125	20	16	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVJBR/L-2020K16	●	●	20	40	125	25	20				
SVJBR/L-2525M16	●	●	25	40	150	32	25				

SVVB



夾持方式
Clamping Type

S-Type

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SVVBN-1010K11	●	●	10	18	125	5	10	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVVBN-1212K11	●	●	12	18	125	6	12				
SVVBN-1616K11	●	●	16	30	125	8	16				
SVVBN-2525M11	●	●	25	30	150	12.5	25				
SVVBN-2020K16	●	●	20	30	125	10	20	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVVBN-2525M16	●	●	25	30	150	12.5	25				

S-Type **SVUB**

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L								
SVUBR/L-1616K11	●	●	16	125	25	16	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVUBR/L-2020K11	●	●	20	125	30	20				
SVUBR/L-2020K16	●	●	20	125	30	20	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVUBR/L-2525M16	●	●	25	150	35	25				

SVQB

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig



S-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SVQBR/L-1010K11	●	●	10	15	125	15	10				
SVQBR/L-1212K11	●	●	12	20	125	16	12	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVQBR/L-1616K11	●	●	16	20	125	20	16				
SVQBR/L-2020K11	●	●	20	22	125	25	20				
SVQBR/L-1616K16	●	●	16	20	125	23	16				
SVQBR/L-2020K16	●	●	20	25	125	25	20	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVQBR/L-2525M16	●	●	25	22	150	32	25				

SVKB

 本圖所示為右手刀 (R)
 Right Hand Show

 夾持方式
 Clamping Type

S-Type



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L								
SVKBR/L-1010K11	●	●	10	125	9	10	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVKBR/L-1212K11	●	●	12	125	9	12				
SVKBR/L-1616K11	●	●	16	125	9	16				
SVKBR/L-2020K11	●	●	20	125	9	20				
SVKBR/L-2020K16	●	●	20	125	12	20	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVKBR/L-2525M16	●	●	25	150	12	25				
SVKBR/L-1616K16	●	●	16	125	9	16				

SVJC

 本圖所示為右手刀 (R)
 Right Hand Show

 夾持方式
 Clamping Type

S-Type



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SVJCR/L-1010K11	●	●	10	18	125	12	10	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVJCR/L-1212K11	●	●	12	25	125	16	12				
SVJCR/L-1616K11	●	●	16	20	125	20	16				
SVJCR/L-2020K11	●	●	20	40	125	25	20				
SVJCR/L-1616K16	●	●	16	30	125	20	16	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVJCR/L-2020K16	●	●	20	40	125	25	20				
SVJCR/L-2525M16	●	●	25	40	150	32	25				

S-Type | SVVCN

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig



S-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SVVCN-1010K11	●	●	10	18	125	5	10	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVVCN-1212K11	●	●	12	18	125	6	12				
SVVCN-1616K11	●	●	16	30	125	8	16				
SVVCN-2525M11	●	●	25	35	150	12.5	25				
SVVCN-2020K16	●	●	20	30	125	10	20	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVVCN-2525M16	●	●	25	30	150	12.5	25				

SVVCR

本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig



S-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SVVCR-2020K11	●	●	20	26	125	16	20	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVVCR-2525M11	●	●	25	26	150	21	25				
SVVCR-2020K16	●	●	20	32	125	15	20	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVVCR-2525M16	●	●	25	32	150	20	25				

SVKC

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig


S-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SVKCR/L-1010K11			10	14	125	9	10	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVKCR/L-1212K11	●		12	15	125	9	12				
SVKCR/L-1616K11	●		16	15	125	9	16				
SVKCR/L-2020K11	●		20	15	125	9	20				
SVKCR/L-2525M11			25	30	150	9	25				
SVKCR/L-1616K16	●		16	15	125	12	16	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVKCR/L-2020K16	●		20	25	125	12	20				
SVKCR/L-2525M16	●		25	25	150	12	25				

SVUC

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type



圖解 Fig

S-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L								
SVUCR/L-1616K11	●	●	16	125	25	16	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVUCR/L-2020K11	●	●	20	125	30	20				
SVUCR/L-2020K16	●	●	20	125	30	20	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVUCR/L-2525M16	●	●	25	150	35	25				

夾持方式
Clamping Type



圖解 Fig

S-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SVQCR/L-1010K11	●	●	10	15	125	15	10	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVQCR/L-1212K11	●	●	12	20	125	16	12				
SVQCR/L-1616K11	●	●	16	20	125	20	16				
SVQCR/L-2020K11	●	●	20	22	125	25	20				
SVQCR/L-1616K16	●	●	16	20	125	23	16	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVQCR/L-2020K16	●	●	20	25	125	25	20				
SVQCR/L-2525M16	●	●	25	22	150	32	25				

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SVJNR/L-2020K12	●	●	20	37	125	25	20	VN□□ 12T3□□	CS30	T-10	
SVJNR/L-2525M12	●	●	25	37	150	32	25				

●刀片：克洛伊。

●Insert Detail：Korloy.

SDJC

本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

S-Type



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SDJCR/L-0808K07	●	●	8	12	125	10	8	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
SDJCR/L-1010K07	●	●	10	14	125	12	10				
SDJCR/L-1212K07	●	●	12	18	125	16	12				
SDJCR/L-1616K07	●	●	16	22	125	20	16				
SDJCR/L-1212K11	●	●	12	18	125	16	12	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
SDJCR/L-1616K11	●	●	16	22	125	20	16				
SDJCR/L-2020K11	●	●	20	22	125	25	20				
SDJCR/L-2525M11	●	●	25	22	150	32	25				

SDQC

本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

S-Type



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SDQCR/L-1010K07	●	●	10	14	125	12	10	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
SDQCR/L-1212K07	●	●	12	18	125	16	12				
SDQCR/L-1212K11	●	●	12	18	125	16	12	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
SDQCR/L-1616K11	●	●	16	30	125	20	16				
SDQCR/L-2020K11	●	●	20	30	125	25	20				
SDQCR/L-2525M11	●	●	25	30	150	32	25				

S-Type SDNC

夾持方式
Clamping Type


圖解 Fig

S-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SDNCN-0808K07	●	8	125	4	8	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
SDNCN-1010K07	●	10	125	5	10				
SDNCN-1212K11	●	12	125	6	12				
SDNCN-1616K11	●	16	125	8	16	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
SDNCN-2020K11	●	20	125	10	20				
SDNCN-2525M11	●	25	150	12.5	25				

SSSC 本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SSSCR-1212K09	●	●	12	125	13	12				
SSSCR-1616K09	●	●	16	125	17	16	SC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
SSSCR-2020K09	●	●	20	125	21	20				
SSSCR-2525M09	●	●	25	150	26	25				

STEC

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show



夾持方式
Clamping Type

S-Type

圖解 Fig





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L								
STECR/L-2020K11	●	●	20	125	14.5	20	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
STECR/L-2525M11	●	●	25	125	19.5	25				
STECR/L-2020K16	●	●	20	125	12	20	TC□□ 16T3□□	CS35	T-15	
STECR/L-2525M16	●	●	25	150	17	25				

STFC

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show



夾持方式
Clamping Type

S-Type



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
STFCR/L-1212K11	●	●	12	14	125	16	12	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
STFCR/L-1616K11	●	●	16	14	125	20	16				
STFCR/L-2020K16	●	●	20	30	125	25	20	TC□□ 16T3□□	CS35	T-15	
STFCR/L-2525M16	●	●	25	30	125	32	25				

S-Type SRAC 本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SRACR/L-2020K05	●	●	20	10	125	20.3	20	RC□□ 0502□□	CS22	T-7	
SRACR/L-2525M05	●	●	25	10	150	25.3	25				
SRACR/L-3.3K06	●	●	9.52	10	125	9.9	9.52	RC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SRACR/L-1010K06	●	●	10	10	125	10.5	10				
SRACR/L-1212K06	●	●	12	10	125	12.3	12				
SRACR/L-1616K06	●	●	16	10	125	16.3	16				
SRACR/L-2020K06	●	●	20	10	125	20.4	20				
SRACR/L-2525M06	●	●	25	10	150	25.4	25				
SRACR/L-3.3K08	●	●	9.52	14	125	9.9	9.52	RC□□ 0803□□	CS30	T-10	
SRACR/L-3.4K08	●	●	12.7	14	125	13.1	9.52				
SRACR/L-4.4K08	●	●	12.7	14	125	13.1	12.7				
SRACR/L-1212K08	●	●	12	14	125	12.4	12				
SRACR/L-1616K08	●	●	16	14	125	16.4	16				
SRACR/L-2020K08	●	●	20	14	125	20.4	20				
SRACR/L-2525M08	●	●	25	14	150	25.4	25				
SRACR/L-1212K10	●	●	12	14	125	12.4	12	RC□□ 1003□□	CS30	T-10	
SRACR/L-1616K10	●	●	16	14	125	16.4	16				
SRACR/L-2020K10	●	●	20	23	125	20.4	20				
SRACR/L-2525M10	●	●	25	23	150	25.4	25				
SRACR/L-2525M10T3	●	●	25	23	150	25.4	25	RC□□ 10T3□□	CS35	T-15	
SRACR/L-2525M12	●	●	25	24	150	25.4	25	RC□□ 1204□□	CH40	T-15	

SRAC

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show



夾持方式
Clamping Type


S-Type

圖解 Fig





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SRACR/L-2525M10-R50	●	●	25	26	150	25.5	25	RC□□ 1003□□	CS30	T-10	



SRDC



夾持方式
Clamping Type

S-Type



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SRDCN-1010K06	●	10	12	125	5	10	RC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SRDCN-1212K06	●	12	12	125	6	12				
SRDCN-1616K06	●	16	12	125	8	16				
SRDCN-2020K06	●	20	12	125	10	20				
SRDCN-2525M06	●	25	12	150	12.5	25				
SRDCN-1010K08	●	10	16	125	5	10	RC□□ 0803□□	CS30	T-10	
SRDCN-1212K08	●	12	16	125	6	12				
SRDCN-1616K08	●	16	16	125	8	16				
SRDCN-2020K08	●	20	16	125	10	20				
SRDCN-2525M08	●	25	16	150	12.5	25				
SRDCN-1010K10	●	10	20	125	5	10	RC□□ 1003□□	CS30	T-10	
SRDCN-1212K10	●	12	20	125	6	12				
SRDCN-1616K10	●	16	20	125	8	16				
SRDCN-2020K10	●	20	20	125	10	20				
SRDCN-2525M10	●	25	20	150	12.5	25				

S-Type | SRGC 本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig



S-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SRGCR/L-1212K06	●	●	12	11	125	16	12	RC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SRGCR/L-1616K06	●		16	14	125	20	16				
SRGCR/L-2020K06	●	●	20	14	125	25	20				
SRGCR/L-2525M06	●	●	25	14	150	32	25				
SRGCR/L-1616K08	●		16	16	125	20	16	RC□□ 0803□□	CS30	T-10	
SRGCR/L-2020K08	●	●	20	16	125	25	20				
SRGCR/L-2525M08	●	●	25	20	150	32	25				
SRGCR/L-2020K10	●	●	20	16	125	25	20	RC□□ 1003□□	CS30	T-10	
SRGCR/L-2525M10			25	20	150	32	25				
SRGCR/L-2020K10T3			20	16	125	25	20	RC□□ 10T3□□	CS35	T-15	
SRGCR/L-2020K12	●	●	20	16	125	25	20	RC□□ 1204□□	CH40	T-15	
SRGCR/L-2525M12	●	●	25	20	150	32	25				
SRGCR/L-2020K16	●	●	20	16	125	25	20	RC□□ 1606□□	CS45	T-15	
SRGCR/L-2525M16			25	20	150	32	25				

SWAC 本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SWACR/L-2525M04	●	●	25	30	150	26	25	WC□□ 0402□□	CS25	T-8	

SE 外徑螺紋車刀架 SE Threading Tool Holder

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	墊片 Shim	螺絲 Screw	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	L 型板手 Wrench	價格 Price
SER/L-1010K16	●	10	20	125	14	10	16ER/IR	—	—	CS35	—	T-15	—	
SER/L-1212K11	●	12	20	125	16	12	11ER/IR	—	—	CS30	—	T-10	—	
SER/L-1212K16	●	12	20	125	16	12	16ER/IR	—	—	CS35	—	T-15	—	
SER/L-1616K16	●	16	25	125	20	16	16ER/IR	AE16	AI16	CS 35115	CS6-0306	T-15	LW025	
SER/L-2020K16	●	20	25	125	25	20								
SER/L-2525M16	●	25	27	150	32	25								
SER/L-3232P16	●	32	27	170	40	32								
SER/L-2525M22	●	25	27	150	32	25	22ER/IR	AE22	AI22	CS 45115	CS6-0406	T-15	LW030	
SER/L-3232P22	●	32	27	170	40	32								

ESE 外徑螺紋車刀架 ESE Threading Tool Holder

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type



寸法 Dimension(mm)



產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	墊片 Shim	螺絲 Screw	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	L 型板手 Wrench	價格 Price
ESER/L-1616K16	●	16	25	125	20	16	16ER/IR	AE16	AI16	CS 35115	CS6-0306	T-15	LW025	
ESER/L-2020K16	●	20	25	125	25	20								
ESER/L-2525M16	●	25	27	150	32	25								
ESER/L-3232P16	●	32	27	170	40	32								

●16ER：右手刀片。Right hand insert

●16IR：左手刀片。Left hand insert.

EWT1 EWT1 外徑螺紋車刀架 EWT1 Threading Tool Holder

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	L型板手 Wrench	彈簧 Spring	價格 Price
EWT1R/L-1616K4N	2	●	●	16	21	125	16	16							
EWT1R/L-2020K4	1	●	●	20	32	125	25	20	MTT R/L43	ETK1 R/L	CD6-60-20	T-15	LW040	S6	
EWT1R/L-2525M4	1	●	●	25	27	150	32	25			CS40				

●16ER：右手刀片。Right hand insert

●16LR：左手刀片。Left hand insert.